

Überleitungsbogen

für Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der weiter betreuenden Einrichtung/Praxis und die Information des Patienten kann durch

den Überleitungsbogen nicht ersetzt werden! Zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Krankentransport/Rettungsdienst erforderlich: ja Einrichtung/Stempel **Patientendaten** Name: Vorname: Geb.-Dat.: Anschrift: Enterobacteriaceae **MRSA** Nachgewiesene Mupirocinresistenz □ E.coli ☐ 3MRGN ☐ 4MRGN **VRE** ☐ Klebsiellen ☐ 3MRGN ☐ 4MRGN Sonstiges ☐ Enterobacter spp. ☐ 3MRGN ☐ 4MRGN Acinetobacter baumannii ☐ 3MRGN ☐ 4MRGN besiedelt/kolonisiert Pseudomonas aeruginosa ☐ 3MRGN ☐ 4MRGN infiziert Lokalisation Letzter Nachweis (Datum): Nase, Rachen Wunde Liquor Stuhl/anal/rektal Sputum/Trachealsekret Haut Blutkultur Urin Dekolonisierungsstatus (nur bei MRSA) Die Dekolonisierung wurde begonnen am (Datum): (Wir bitten um Fortführung der Dekolonisierung und um Abstrichkontrollen.) Weitere Die Dekolonisierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Informationen zu Letzte Abstrichkontrolle am (Datum): Tage nach Abschluss der Dekolonisierung) (MRE finden Sie Die Dekolonisierung war erfolglos. Letzte Abstrichkontrolle am (Datum): unter www.mre-Es wurde keine Dekolonisierung durchgeführt. owl.net und auf den Internetseiten des Therapie (alle MRE) Robert Koch-Keine Therapie erforderlich. Instituts. Es wurde keine Therapie durchgeführt. Bei Infektion wurde eine Antibiotikatherapie begonnen und muss bis zum (Datum) fortgeführt werden. Präparat und Dosierungsschema: Die Antibiotikatherapie wurde erfolgreich abgeschlossen.

Bemerkungen (bei Bedarf z. B. zum Dekolonisierungs-/Therapieschema)	
Datum/Name in Druckbuchstaben/Unterschrift	Telefon für Rückfragen

Es wurde keine Dekolonisierung durchgeführt.