

## Körperlicher Eignungstest der Berufsfeuerwehr Bielefeld für BOIA

Reihenfolge:	Übung:	Mindestanforderung:	Anzahl Versuche:	Ort:
1	<b>3000 m-Lauf</b>	Zeit: maximal 15:00 Minuten	1	Sportstadion
2	<b>Drehleitersteigen</b> 75 Grad Aufrichtewinkel / 30 m Länge (gesichert) Muss die Drehleiterlänge reduziert werden (bei starkem Wind), dürfen max. 3 s / pro Meter Leiterlänge benötigt werden.	Hinweis: Zeit: maximal 90 Sekunden 3 s pro m	bzw. 1	Hof der Feuerwache
3	<b>Personenrettung</b> Dummy 75 kg (3 Runden in der Ebene um 2 Pylonen mit 11 m Abstand)	Zeit: maximal 60 Sekunden	max. 2	Fahrzeughalle
<b>Die folgenden Übungen werden mit Atemschutzmaske und Atemschutzgerät absolviert. Die Maske wird aufgesetzt aber nicht an das Gerät angeschlossen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer atmen normale Umgebungsluft.</b>				
4	<b>Kriechstrecke</b>	Sicheres Durchlaufen der Kriechstrecke	1	Atemschutzübungsanlage der Feuerwehr Bielefeld
<b>Ergebnis:</b>	<b>Bei den Übungen, bei denen Mindestanforderungen vorgegeben sind, müssen diese mindestens erbracht werden, andernfalls ist der Test nicht bestanden. Für die Übungen 1 und 3 wird nach einer Bewertungsmatrix eine Note vergeben. Das Endergebnis entspricht dem Mittelwert der Ergebnisse der einzelnen Übungen.</b>			
<b>Hinweis:</b>	<b>Mit der Bewerbung ist das deutsche Schwimmbzeichen in Silber einzureichen. Es muss spätestens 3 Monate vor Einstellungsbeginn vorliegen.</b>			
<b>Hinweis:</b>	<b>Vor Testbeginn ist ein gültiger Personalausweis vorzulegen.</b>			
<b>Hinweis:</b>	<b>Vor Testbeginn wird der Gesundheitszustand abgefragt. Bei Infekten oder Fieber darf die Kandidatin oder der Kandidat nicht teilnehmen.</b>			